

# **Mortalidad**

**Mendoza, Año 2024**

---

**Departamento de Bioestadística**

**Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión**

**Subsecretaría de Gestión de Salud**

**Ministerio de Salud y Deportes**

**Gobierno de Mendoza**

## INDICE

Tabla 1. Total de defunciones por mes según tipo de defunción. Mendoza, Año 2024	11
Tabla 2. Total de defunciones por intervalo de edades según sexo. Mendoza, Año 2024	12
Gráfico 1. Distribución de muertes por intervalo de edades según sexo. Mendoza, Año 2024	13
Tabla 3. Total de defunciones por Causa de muerte agrupadas según intervalo de edades. Mendoza, Año 2024	14
Tabla 4. Total de defunciones por departamento de residencia del fallecido según lugar de ocurrencia. Mendoza, Año 2024	17
Gráfico 2. Distribución de las defunciones por departamento de residencia del fallecido según lugar de ocurrencia. Mendoza, Año 2024	18
Tabla 5. Total de defunciones por intervalo de edad del fallecido según lugar de ocurrencia. Mendoza, Año 2024	19
Gráfico 3. Defunciones por intervalo de edades según lugar de ocurrencia del fallecimiento. Mendoza, Año 2024	20
Tabla 6. Total defunciones de menores de 1 año por intervalo de edad de la madre según intervalo de peso al nacer. Mendoza, Año 2024	21
Gráfico 4: Defunciones de menores de 1 año por intervalo de peso al nacer según intervalo de edad de la madre. Mendoza, Año 2024	22
Tabla 7. Total de defunciones de menores de 1 año por departamento de residencia de la madre según intervalo de peso al nacer. Mendoza, Año 2024	23
Gráfico 5. Distribución de defunciones por intervalo de peso al nacer. Mendoza, Año 2024	24
Gráfico 6. Distribución de defunciones por departamento de residencia de la madre. Mendoza, Año 2024	24
Tabla 8. Total de defunciones por grupos de causa de muerte según edad del menor de 1 año. Mendoza, Año 2024	25
Tabla 9. Total de defunciones por grupos de causas de muerte según edades (menores de 1 a 4 años). Mendoza, Año 2024	27

Gráfico 8. Distribución porcentual de grupos de causa de muerte en menores de 1 a 4 años. Mendoza, Año 2024	30
Tabla 10. Total de defunciones maternas por tipo de muerte según grupo de causas. Mendoza, Año 2024	31
Tabla 11. Serie cronológica según lista ampliada de causas de total de muertes maternas y razón de mortalidad materna. Mendoza, Años 2015- 2024	32
Gráfico 9. Distribución anual TMM por lista ampliada de causas. Mendoza, Año 2024	33
Gráfico 10. Serie cronológica TMM Mendoza, Años 2015-2024	34

## SISTEMA ESTADÍSTICO DE SALUD Y MARCO INSTITUCIONAL

La presente publicación reúne y sistematiza información estadística organizada en tres ejes temáticos: población, nacimientos y defunciones. Estos datos forman parte del Subsistema de Estadísticas Vitales, inserto en el Sistema Estadístico de Salud de la República Argentina, cuyo marco jurídico se encuentra dado por la Ley N.º 17.622 y su Decreto Reglamentario N.º 3110/70, que establecen la obligatoriedad, uniformidad y secreto estadístico en la producción de información.

Las normas correspondientes a los hechos vitales están basadas en los principios y recomendaciones de la División Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y a la comparabilidad de los datos.

En el nivel nacional, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud es el organismo responsable de coordinar el subsistema, en articulación con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el nivel provincial, la información es registrada, depurada y procesada por la Oficina Provincial de Estadísticas de Salud (OPE Mendoza) – Departamento de Bioestadística del Ministerio de Salud de Mendoza, en cumplimiento de las normas y manuales técnicos elaborados por la DEIS.

La recolección de los datos se realiza a partir de los registros permanentes de hechos vitales, que comprenden:

el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV),  
el Informe Estadístico de Defunción (IED),  
y el Informe Estadístico de Defunción Fetal (IEDF).

Estos formularios normalizados fueron revisados en la XV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud (1999), aprobándose su implementación desde el 1.º de enero de 2001, con el fin de homogeneizar los procedimientos de captación y garantizar la comparabilidad de la información entre jurisdicciones y a nivel internacional (Ministerio de Salud, 2000).

La sistematización provincial de estas estadísticas permite construir tablas e indicadores demográficos y sanitarios básicos, insumo esencial para:

Describir la dinámica de la población.

Analizar tendencias de natalidad, mortalidad general, materna e infantil.

Identificar diferenciales por edad, sexo, residencia, nivel educativo y tipo de institución de atención.

Fortalecer la vigilancia epidemiológica y orientar la planificación de políticas públicas en salud.

Este Anuario Provincial de Estadísticas Vitales constituye, por lo tanto, una fuente oficial, continua y comparable de información básica en salud, elaborada bajo criterios metodológicos consensuados con el nivel nacional e internacional.

## CLASIFICACIÓN DE CAUSAS Y ACTUALIZACIÓN CIE-10

Las causas de muerte se codifican con **CIE-10** desde 1997; los egresos hospitalarios, desde 1998 (OPS/OMS, 1995). A partir de 2016, Argentina adoptó la edición con actualizaciones hasta 2013 del Comité URC, que incluye cambios mayores (nuevas categorías/subcategorías) y menores (denominaciones), además de ajustes en reglas de **selección de causa básica**. En 2021 se incorporaron códigos específicos para **COVID-19** y se ampliaron listas de tabulación para mejorar la lectura del perfil de mortalidad (DEIS, 2021). La implementación técnica cuenta con apoyo del **Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades (CACE)**, centro colaborador OPS/OMS desde 2015.

**Implicancia analítica:** los cambios de edición y tabulación pueden afectar la **comparabilidad temporal**, por lo que las series 1997–2015 vs. 2016–actualidad requieren pruebas de consistencia y, si corresponde, **puentes de codificación** o análisis de sensibilidad.

La clasificación de enfermedades, formalizada en 1893 como Lista Internacional de Causas de Defunción, ha tenido numerosas y relevantes modificaciones desde su implementación. La CIE-10 contiene los más amplios cambios desde la Sexta Revisión a nivel de categorías, conceptos y definiciones.

En esta publicación se reemplaza la Lista Básica para la Tabulación presentada en el Volumen 1 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10), por una lista recomendada por la OMS para la presentación estadística de las causas básicas de muerte. Esto posibilita la comparación de la información del país con la de los otros países en las publicaciones anuales del mencionado organismo internacional. Sin embargo, por los cambios que introduce la CIE-10, no garantiza en forma absoluta la comparabilidad retrospectiva dentro del país.

Además, y con el objetivo de satisfacer distintos tipos de demandas habituales para el SES, se incorporan otras listas de agrupamientos de causas de muerte, aplicables a grupos específicos de causas (violencias), a grupos de edades seleccionadas (menores de 1 año); etc. En esta edición se incorpora también una mayor amplitud en la lista de tabulación para las causas de muerte materna.

A partir de la información correspondiente al año 2016 se introdujo una nueva edición de la CIE-10 para la codificación de mortalidad. La misma es una versión que contiene las actualizaciones hechas hasta el año 2013 por el Comité de Actualización y Revisión (URC) de la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS

Esta edición de la CIE-10 incluye actualizaciones relacionadas con el proceso de selección de la Causa Básica de Defunción que junto a los cambios mayores deben tenerse en cuenta a la hora de analizar las estadísticas de mortalidad a partir del año 2016.

## **NOTAS TÉCNICAS:**

### **Definiciones vigentes según la CIE-10)**

#### **NACIDO VIVO**

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta, cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

#### **DEFUNCION**

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

#### **DEFUNCION FETAL**

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

### **Lugar de residencia habitual**

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
  - para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;
  - para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.
- (1)

### **Lugar de ocurrencia**

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc.

### **Edad**

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

### **Peso al nacer**

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como Bajo peso al nacer inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive)

### **Local de ocurrencia**

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).
- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.
- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.
- Se ignora.

### **Causa de defunción**

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

### **Causa básica de la defunción**

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

### **Edad de la madre**

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo).

Este enfoque basado en el concepto de riesgo, tiene gran trascendencia desde el punto de vista sanitario y con miras a encararlo de esta forma, se adoptó en el estudio mencionado la clasificación propuesta por Buttler y Bonham en 1958 (6) y utilizada con éxito en numerosos estudios ulteriores. Las madres son categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

- ALTO RIESGO - Menos de 20 años.
- BAJO RIESGO - Entre 20 y 34 años.
- RIESGO INTERMEDIO - Mayores de 34 años.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño

## DEFUNCION MATERNA

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;
- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

## FORMULAS PARA EL CÁLCULO DE LAS TASAS UTILIZADAS

Las estadísticas vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, la cual junto con la proveniente de los censos, es ampliamente utilizada para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector Salud.

## NATALIDAD

La TASA BRUTA DE NATALIDAD relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total. Es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuando más joven es la población, mayor es la tasa de natalidad), el nivel socioeconómico (a menor nivel, mayor tasa de natalidad), y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general, las altas tasas de natalidad se acompañan de otros factores de riesgo. La tasa bruta de natalidad sola no debe usarse para comparar el nivel de fecundidad de dos poblaciones, por cuanto no toma en cuenta las diferencias en la estructura de las mismas, especialmente con respecto a la composición por edad de la población femenina.

## TASA BRUTA DE NATALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de natalidad} = \frac{\text{Nº de nacidos vivos acaecidos en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año.}} \times 1000$$

## MORTALIDAD

La TASA BRUTA DE MORTALIDAD relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Algunos autores han prevenido contra el uso de la tasa bruta de mortalidad en comparaciones entre zonas. Esta advertencia se basa en el hecho de que la

mortalidad varía con la edad, entre otras cosas, y la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar la edad y el sexo.

Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada, en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones "más jóvenes".

### TASA BRUTA DE MORTALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de mortalidad} = \frac{\text{Nº de defunciones acaecidas en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada, a mitad del mismo año}} \times 1000$$

### MORTALIDAD MATERNA

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socioeconómicas generales.

Las **defunciones maternas** pueden subdividirse en dos grupos:

1. Defunciones obstétricas directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;
2. Defunciones obstétricas indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero si agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La TASA DE MORTALIDAD MATERNA refleja el riesgo que corren las mujeres durante la gestación y el parto. Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Es probable que la baja frecuencia de defunciones por esta causa se deba, entre otros factores, a una incorrecta certificación de la misma o bien al

deficiente llenado del certificado de defunción por desconocimiento de la causa básica.

### RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA

Nº de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado

$$\text{Tasa anual de mortalidad materna} = \frac{\text{Nº de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nº de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10.000$$

### MORTALIDAD MENORES DE CINCO AÑOS

Comprende a la mortalidad de niños de cero a cuatro años.

### TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE CINCO AÑOS:

Se la denomina TMM5 para diferenciarla de la tasa específica de menores de cinco años. Es un indicador muy utilizado por UNICEF.

$$\text{TMM5} = \frac{\text{Nº de defunciones de menores de cinco años (0 - 4 años) Acaecidas en la población de un área geográfica dada, durante un año dado}}{\text{Nº de nacidos vivos registrados en la población del área Geográfica dada durante el mismo año.}} \times 1.000$$

### MORTALIDAD INFANTIL

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Antes de iniciar su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

En el estudio de la mortalidad infantil debe tener en cuenta un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socioeconómicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquellos referentes tanto de las condiciones congénitas como de la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad pos neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socioeconómicas sobre la salud del niño.

La TASA DE MORTALIDAD INFANTIL relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores.

Probablemente, los errores más graves son los que provienen de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una sub-inscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es que no se registre el nacimiento o la defunción.

### TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mortalidad infantil} = \frac{\text{Nº de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nº de nacidos vivos registrados en la población el área geográfica dada durante el mismo año.}} \times 1000$$

### MORTALIDAD NEONATAL

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina y el denominador el número de nacidos vivos, en el mismo período de tiempo y expresada por cada 1000 nacimientos.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** (embarazo, parto, período neonatal) y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz ( MNP : entre 0 y 6 días de vida ) que en la Mortalidad Neonatal Tardía (MNT : entre 7 y 27 días de vida ).

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socioeconómicas y culturales. De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

### TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mortalidad neonatal} = \frac{\text{Nº de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante el año dado}}{\text{Nº de nacidos vivos registrados en la población}} \times 1000$$

Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud. Ministerio de Salud de la Nación. *Publicación Nacional Serie 5 – Nº 65 Estadísticas Vitales.2023*

Lic. Ana Laura Pogonza  
**Jefe Departamento de Bioestadística**

**Responsable de Estadísticas Vitales**

*Gabriela Scatizzi*

**Área Nacimientos**

Gabriela Scatizzi

Eleonora Ponce

**Área Mortalidad**

Ana Laura Pogonza

Graciela Escudero

Carolina Pola

**Tabla 1: Total de defunciones por mes según tipo de defunción.  
Mendoza, Año 2024**

Mes	Def. Generales	Def. - 1 año	Total ( Def grales +Def - 1 años)	Def. Fetales
Enero	1.213	9	1.222	11
Febrero	1.200	11	1.211	7
Marzo	1.045	10	1.055	8
Abril	1.290	20	1.310	4
Mayo	1.325	10	1.335	4
Junio	1.438	5	1.443	7
Julio	1.628	11	1.639	14
Agosto	1.224	15	1.239	9
Setiembre	1.243	19	1.262	11
Octubre	1.191	9	1.200	14
Noviembre	1.041	14	1.055	9
Diciembre	1.164	6	1.170	8
<b>Total</b>	<b>15.002</b>	<b>139</b>	<b>15.141</b>	<b>106</b>

*Nota: Las defunciones fetales no se contabilizan para la construcción de las tasas de mortalidad. Se presentan en la tabla a los fines de controlar mensualmente el registro de las defunciones según tipo*


*Fuente Base de datos Infosalud carga Certificados de defunción . Año 2024*

**Tabla 2: Total de defunciones por intervalo de edades según sexo.  
Mendoza, Año 2024**

Intervalo de edades	Total de Defunciones	Sexo					
		MUJERES	% Mujeres	VARONES	% Varones	Indeterminado	% Indeterminado
Menor de 1 año	139	54	38,85	84	60,43	1	0,72
1-4	24	10	41,67	14	58,33		
5-9	17	7	41,18	10	58,82		
10-14	35	15	42,86	20	57,14		
15-19	66	23	34,85	43	65,15		
20-24	116	39	33,62	77	66,38		
25-29	140	44	31,43	96	68,57		
30-34	158	45	28,48	113	71,52		
35-39	167	67	40,12	100	59,88		
40-44	237	103	43,46	134	56,54		
45-49	298	134	44,97	164	55,03		
50-54	418	184	44,02	234	55,98		
55-59	532	217	40,79	315	59,21		
60-64	839	365	43,50	474	56,50		
65-69	1.321	553	41,86	768	58,14		
70-74	1.834	852	46,46	982	53,54		
75-79	2.276	1.069	46,97	1.207	53,03		
80-84	2.443	1.344	55,01	1.099	44,99		
85 y más	4.077	2.679	65,71	1.398	34,29		
sin especificar	4	1	25,00	3	75,00		
<b>TOTAL</b>	<b>15.141</b>	<b>7.805</b>	<b>51,55</b>	<b>7.335</b>	<b>48,44</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>

Fuente Base de datos Infosalud carga Certificados de defunción . Año 2024

**Gráfico 1: Distribución de muertes por intervalos de edades según sexo  
Mendoza, Año 2024**



Fuente Base de datos Infosalud carga Certificados de defunción . Año 2024

**Tabla 4: Total de defunciones por Causa de muerte agrupados según intervalo de edades.  
Mendoza, Año 2024**

Causa de muerte	Total	Intervalo de edades																			Sin esp
		Menor 1 a	2 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	
<b>TOTAL CAUSAS DEFINIDAS</b>	<b>14.268</b>	<b>136</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>62</b>	<b>112</b>	<b>132</b>	<b>151</b>	<b>155</b>	<b>215</b>	<b>279</b>	<b>401</b>	<b>501</b>	<b>787</b>	<b>1240</b>	<b>1734</b>	<b>2139</b>	<b>2307</b>	<b>3839</b>	<b>3</b>
Enfermedades infecciosas y parasitarias	373	0	1	2	3	1	1	6	7	10	13	19	15	16	26	29	52	60	44	68	0
Enfermedades infecciosas intestinales	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	7	0
Tuberculosis inclusive secuelas	19	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	2	5	1	3	2	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	146	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	1	12	12	27	37	15	32	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Dengue	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	55	0	0	0	0	0	0	4	4	5	9	11	8	6	2	1	2	1	2	0	0
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	32	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	5	4	5	4	8	0
Enfermedad por Covid-19	72	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	4	1	5	6	15	15	17	0
Covid-19, virus identificado	54	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	3	1	3	4	10	10	14	0
Covid-19, virus no identificado	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	5	5	3	0
Sme. Inf. Multisistémico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	21	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	2	6	2	3	0	1	2	0
Tumores	2.932	0	2	5	6	7	12	24	21	47	62	94	155	186	271	365	495	482	370	328	0
Tumores Malignos	2.738	0	2	5	6	7	10	22	21	45	62	90	150	175	253	342	454	444	346	304	0
Esófago	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	7	6	4	12	11	1	8	0
Estómago	147	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	2	8	6	20	19	22	25	22	16	0
Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	348	0	0	0	0	1	1	1	1	3	11	12	23	23	35	45	59	58	40	35	0
Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	13	8	17	29	20	10	11	0
Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	6	7	7	8	6	7	3	0
Páncreas	210	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	6	18	18	36	46	37	20	23	0
Tráquea, de los bronquios y del pulmón	309	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	12	17	36	57	59	58	38	19	0
Mama	348	0	0	0	0	0	0	1	3	7	13	23	28	18	30	33	44	39	58	51	0
Útero	160	0	0	0	0	0	0	4	4	14	10	13	15	17	12	13	17	13	13	15	0
Ovario	66	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	5	4	7	5	6	9	10	5	6	0
Próstata	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	20	28	42	49	43	0

Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	84	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	8	1	10	4	21	15	10	8	0
Vejiga urinaria	75	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	6	9	12	19	13	10	0
Encéfalo y/o partes del sistema nervioso central	53	0	0	3	2	0	0	2	1	3	1	2	2	7	8	6	6	4	3	3	0
Linfoma no Hodgkin	50	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	1	4	6	7	3	10	5	5	3	0
Leucemias	73	0	0	2	1	1	2	4	1	3	0	3	3	3	6	6	11	9	12	6	0
Tumor maligno de sitios no especificados	94	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	3	4	5	8	19	29	12	9	0
Los demás tumores malignos	308	0	2	0	2	5	4	6	6	3	7	9	16	20	30	49	42	44	28	35	0
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido	194	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	4	5	11	18	23	41	38	24	24	0
Diabetes mellitus	755	0	0	0	0	1	0	0	3	1	6	20	16	23	55	103	116	125	147	139	0
Def. de la nutrición y anemias nutricionales	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	7	0	
Trastornos metabólicos	63	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	10	12	30	0
Meningitis	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0
Enfermedad de Alzheimer	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13	26	33	73	0
Trast. mentales y del comportamiento	607	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	1	4	7	16	42	67	118	345	0
Síndrome de dependencia del alcohol	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Otros trastornos mentales y del comportamiento	604	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	1	4	7	15	42	66	118	345	0
Enfermedades del sistema circulatorio	4.173	0	0	1	1	3	6	6	12	19	42	54	86	122	187	320	495	672	757	1389	1
Enfermedades hipertensivas	772	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	12	20	43	84	119	150	332	0
Enfermedades isquémicas del corazón	1.310	0	0	0	0	0	0	4	3	9	11	27	42	44	76	119	176	218	215	366	0
Insuficiencia cardíaca	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	15	28	52	90	143	304	0
Compl. y descripc. mal definidas de enf. cardíaca	31	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	3	7	5	5	7	0
Las demás enfermedades del corazón	416	0	0	1	0	2	3	1	2	4	12	7	9	21	18	34	48	64	70	120	0
Enfermedades cerebrovasculares	853	0	0	0	1	1	2	0	4	3	14	15	21	28	47	77	116	149	155	220	0
Ateroesclerosis	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	135	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	2	3	6	10	16	12	26	17	34	1
Enfermedades del sistema respiratorio	2.183	3	0	0	1	1	2	3	2	6	5	6	17	41	81	144	219	345	425	882	0
Neumonía e influenza	1.191	2	0	0	1	0	0	2	0	4	2	5	4	16	27	58	96	166	234	574	0
Bronquitis y bronquiolitis agudas	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	531	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	12	15	36	61	81	103	102	118	0
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	196	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	6	10	13	22	40	101	0

Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	256	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	0	9	10	15	29	53	47	86	0
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	138	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	3	2	6	8	21	20	29	43	0
Enfermedades del hígado	298	0	0	0	0	1	2	3	0	3	6	15	17	25	26	66	45	51	22	16	0
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	266	0	0	0	0	0	1	3	0	3	6	14	17	24	25	60	41	42	18	12	0
Las demás enfermedades del hígado	32	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	6	4	9	4	4	0
Enfermedades del sistema urinario	536	0	0	0	0	0	2	2	3	4	1	4	2	10	26	44	62	76	116	184	0
Nefritis y nefrosis	339	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	2	1	9	15	29	43	51	70	110	0
Las demás enfermedades del sistema urinario	197	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	1	11	15	19	25	46	74	0
Embarazo, parto y puerperio	13	0	0	0	0	0	2	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	70	44	6	3	1	0	5	1	3	1	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Causas externas	1.012	9	9	1	14	38	74	74	86	49	57	44	44	40	37	60	56	79	77	162	2
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	189	0	2	0	4	12	28	16	23	15	17	10	8	8	10	13	7	6	5	4	1
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	30	0	0	0	2	1	5	2	1	2	2	0	3	3	2	2	1	2	0	2	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	17	0	5	0	2	2	1	1	1	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Accidentes no especificados	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	8	13	34	39	114	0
Otras causas externas detraumatismos accidentales, inclusive secuelas	173	9	2	1	3	1	5	6	9	4	6	10	8	5	9	14	16	20	19	26	0
Suicidios, inclusive secuelas	240	0	0	0	2	15	25	40	36	20	17	15	20	15	8	6	8	5	6	2	0
Agresiones, inclusive secuelas	76	0	0	0	1	7	10	9	15	8	10	3	2	3	3	2	0	2	1	0	0
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	7	4	5	3	7	1
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	3	2	7	6	5	4	7	0
Las demás causas externas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Demás causas definidas	855	1	6	3	8	10	5	7	7	11	18	18	45	31	58	76	108	122	148	173	0
<b>MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS</b>	<b>873</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>137</b>	<b>136</b>	<b>238</b>	<b>1</b>
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>15.141</b>	<b>139</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>66</b>	<b>116</b>	<b>140</b>	<b>158</b>	<b>167</b>	<b>237</b>	<b>298</b>	<b>418</b>	<b>532</b>	<b>839</b>	<b>1321</b>	<b>1834</b>	<b>2276</b>	<b>2443</b>	<b>4077</b>	<b>4</b>


Fuente Base de datos Infosalud carga Certificados de defunción . Año 2024

**Tabla 4: Total de defunciones por departamento de residencia del fallecido según lugar de ocurrencia .**

**Mendoza, Año 2024**

Departamento de residencia del fallecido	Total defunciones	Lugar de ocurrencia de la defunción					
		Subtotal	Establecimiento de salud		Subtotal	Fuera de efector de salud	
			Público	Privado		Domicilio part	Otro lugar
Capital	1132	624	97	527	508	346	162
General Alvear	439	277	193	84	162	126	36
Godoy Cruz	1813	1055	139	916	758	544	214
Guaymallén	2441	1435	278	1157	1006	742	264
Junín	406	220	55	165	186	148	38
La Paz	85	62	35	27	23	20	3
Las Heras	1608	984	236	748	624	483	141
Lavalle	266	178	54	124	88	78	10
Luján de Cuyo	994	596	104	492	398	287	111
Maipú	1401	791	153	638	610	498	112
Malargüe	178	114	96	18	64	55	9
Rivadavia	499	284	45	239	215	169	46
San Carlos	246	162	96	66	84	53	31
San Martín	1055	574	148	426	481	355	126
San Rafael	1658	1020	373	647	638	400	238
Santa Rosa	169	109	43	66	60	35	25
Tunuyán	353	230	112	118	123	100	23
Tupungato	198	138	72	66	60	52	8
Extraprovincial	156	101	58	43	55	21	34
Ignorado	44	22	20	2	22	5	17
<b>Total</b>	<b>15141</b>	<b>8976</b>	<b>2407</b>	<b>6569</b>	<b>6165</b>	<b>4517</b>	<b>1648</b>

**Gráfico 2. Distribución de las defunciones por departamento de residencia del fallecidos según y lugar de ocurrencia Mendoza, Año 2024**




Fuente Base de datos Infosalud carga Certificados de defunción . Año 2024

**Tabla 5: Total de defunciones por intervalo de edad del fallecido según lugar de ocurrencia  
Mendoza- Año 2024**

Intervalo de edades	Total defunciones	Subtotal	Establecimiento de salud		Subtotal	Fuera de efector	
			Público	Privado		Domicilio part	Otro lugar
< 1	139	126	90	36	13	11	2
1 a 4	24	13	11	2	11	10	1
5 a 9	17	11	8	3	6	4	2
10 a 14	35	20	19	1	15	7	8
15 a 19	66	24	20	4	42	19	23
20 a 24	116	49	41	8	67	23	44
25 a 29	140	62	50	12	78	35	43
30 a 34	158	75	61	14	83	40	43
35 a 39	167	101	70	31	66	38	28
40 a 44	237	149	109	40	88	50	38
45 a 49	298	201	147	54	97	75	22
50 a 54	418	274	173	101	144	114	30
55 a 59	532	370	228	142	162	121	41
60 a 64	839	544	255	289	295	229	66
65 a 69	1.321	887	247	640	434	361	73
70 a 74	1.834	1.162	231	931	672	546	126
75 a 79	2.276	1.416	226	1.190	860	671	189
80 a 84	2.443	1.461	188	1.273	982	727	255
85 y más	4.077	2.029	231	1.798	2.048	1.435	613
Desc.	4	2	2	0	2	1	1
<b>Total</b>	<b>15.141</b>	<b>8.976</b>	<b>2.407</b>	<b>6.569</b>	<b>6.165</b>	<b>4.517</b>	<b>1.648</b>

Fuente Base de datos Infosalud carga Certificados de defunción . Año 2024

**Gráfico 3: Defunciones por intervalo de edades según lugar de ocurrencia del fallecimiento.  
Mendoza, Año 2024**




**Tabla 6: Total de defunciones de menores de 1 año por intervalo de edad de la madre según intervalo de peso al nacer  
Mendoza, Año 2024**

Intervalo de edades de la madre	Total	Intervalo de peso al nacer (en gramos)											
		Menos de 500 g	de 500 a 999 g	de 1000 a 1499 g	de 1500 a 1999 g	de 2000 a 2499 g	de 2500 a 2999 g	de 3000 a 3499 g	de 3500 a 3999 g	de 4000 a 4499 g	de 4500 a 4999 g	5000 g y más	Ign
< 15	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19	12	0	5	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0
20 a 24	35	1	12	4	4	2	4	6	1	1	0	0	0
25 a 29	35	0	19	4	1	3	2	4	2	0	0	0	0
30 a 34	26	2	4	1	3	8	1	4	2	1	0	0	0
35 a 39	21	1	5	2	5	2	1	3	2	0	0	0	0
40 a 44	9	0	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45 a 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
50 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Desc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Total</b>	<b>139</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Fuente Base de datos Infosalud carga Certificados de defunción . Año 2024

**Gráfico 4: Defunciones de menores de 1 año por por intervalo de peso al nacer según intervalo de edad de la madre. N= 139  
Mendoza , Año 2024**




Fuente Base de datos Infosalud carga Certificados de defunción . Año 2024

**Tabla 7 : Total de defunciones de menores de 1 año por departamento de residencia de la madre según intervalo de peso al nacer**  
**Mendoza, Año 2024**


Departamento de residencia de la madre	Total	Intervalo de peso al nacer (en gramos)											
		Menos de 500 g	500 a 999 g	1000 a 1499 g	1500 a 1999 g	2000 a 2499 g	2500 a 2999 g	3000 a 3499 g	3500 a 3999 g	de 4000 a 4499 g	4500 a 4999 g	5000 g y más	Ign
Capital	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Alvear	5	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0
Godoy Cruz	17	0	7	3	1	0	1	4	1	0	0	0	0
Guaymallén	14	0	2	3	1	4	0	3	0	1	0	0	0
Junín	7	0	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
La Paz	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las Heras	14	1	4	3	1	2	2	0	1	0	0	0	0
Lavalle	4	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Luján de Cuyo	16	0	8	0	0	2	1	3	2	0	0	0	0
Maipú	18	0	7	2	2	4	1	0	2	0	0	0	0
Rivadavia	7	0	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
San Carlos	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
San Martín	11	0	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0
San Rafael	11	3	4	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0
Santa Rosa	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Tunuyán	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tupungato	5	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>139</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente Base de datos Infosalud carga Certificados de defunción . Año 2024

**Gráfico 5: Distribución de defunciones por intervalo de peso al nacer.  
Mendoza, Año 2024. N= 139**



**Gráfico 6: Distribución de defunciones por departamento de residencia de la madre.  
Mendoza, Año 2024 N= 139**



**Tabla 8: Total de Defunciones por grupos de causas de muerte según edad del menor de 1 año  
Mendoza, Año 2024**

Causa de muerte	Total menores	Neonatales		Postneonatales
		Precoces	Tardias	
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0
Septicemia	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	0	0	0	0
Enfermedad por covid-19	0	0	0	0
Covid-19, virus identificado	0	0	0	0
Covid-19, virus no identificado	0	0	0	0
Síndrome multi-inflamatorio sistémico asociado a covid-19, no especificado	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0
Leucemia	0	0	0	0
Resto de tumores malignos	0	0	0	0
Resto de tumores	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0
Anemias	0	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0


Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	0	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	1	0	0	1
Meningitis	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	1	0	0	1
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	3	0	0	3
Gripe A	0	0	0	0
Neumonía	2	0	0	2
Otras infecciones respiratorias agudas	1	0	0	1
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	79	53	16	10
Recién nacido afectado por fact. maternos y complicaciones del embarazo	52	33	13	6
Trastornos relacionados con duración de gestación y crecimiento fetal	5	4	0	1
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	1	1	0	0
Neumonía congénita	1	1	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	3	2	0	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	3	2	1	0
Resto de afecciones perinatales	14	10	2	2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	44	22	11	11
Hidrocefalo congénito y espina bífida	2	0	2	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	9	2	4	3

Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	1	1	1
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	8	5	2	1
Otras malformaciones congénitas	22	14	2	6
Síntomas, signos y hallazgos anormales	3	0	1	2
Síndrome de muerte súbita infantil	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales	3	0	1	2
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0
Causas externas de mortalidad	9	0	0	9
Accidentes de transporte	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	9	0	0	9
Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0
Agresiones	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	0	0	0	0
<b>TOTAL TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>139</b>	<b>75</b>	<b>28</b>	<b>36</b>

Nota: Las defunciones de menores de 1 año se agrupan en neonatales y posneonatales, las primeras pueden ser precoz cuando ocurren a partir de 0 a 6 días o tardía 7 a 27 días. Se consideran defunciones postneonatales las que ocurren a partir de los 28 días a los 11 meses

Fuente Base de datos Infosalud carga Certificados de defunción . Año 2024

**Gráfico 7: Defunciones por edades de menores de un año N= 139  
Mendoza, Año 2024**



Fuente Base de datos Infosalud carga Certificados de defunción . Año 2024

**Tabla 9: Total de defunciones por Grupos de causas de muerte según edades ( menores de 1 a 4 años)  
Mendoza, Año 2024**


Grupos de Causa de muerte	Total	Edades			
		1 Año	2 Años	3 Años	4 Años
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	1	0	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	0	0	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0
Septicemia	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	0	0	0	0	0
Enfermedad por covid-19	1	1	0	0	0
Covid-19, virus identificado	1	1	0	0	0
Covid-19, virus no identificado	0	0	0	0	0
Síndrome multi-inflamatorio sistémico asociado a covid-19, no especificado	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	0	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0
Tumores (neoplasias)	2	0	0	2	0
Leucemia	0	0	0	0	0
Resto de tumores malignos	2	0	0	2	0
Resto de tumores	0	0	0	0	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	1	0	0	1
Anemias	0	0	0	0	0

Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	2	1	0	0	1
Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema nervioso	4	1	1	1	1
Meningitis	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	4	1	1	1	1
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0
Gripe A	0	0	0	0	0
Neumonía	0	0	0	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0
Recién nacido afectado por fact. maternos y complicaciones del embarazo	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con duración de gestación y crecimiento fetal	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	0	0	0	0	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0	0	0	0
Neumonía congénita	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	2	1	1	2
Hidrocefalo congénito y espina bífida	0	0	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0	0	0	0

Malformaciones congénitas del corazón	1	0	1	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0	0	1	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	1	1	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	3	1	0	0	2
Síntomas, signos y hallazgos anormales	0	0	0	0	0
Síndrome de muerte súbita infantil	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales	0	0	0	0	0
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0
Causas externas de mortalidad	9	3	2	1	3
Accidentes de transporte	2	0	1	0	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	5	3	1	0	1
Otros accidentes que obstruyen la respiración	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	2	0	0	1	1
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0
Agresiones	0	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	0	0	0	0	0
<b>TOTAL TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

Fuente Base de datos Infosalud carga Certificados de defunción . Año 2024

**Gráfico 8: Distribución porcentual de grupos de causa de muerte en menores de 1 a 4 años.  
Mendoza , Año 2024 . N=24**



- *Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias*
- *Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos*
- *Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos*
- *Enfermedades del sistema nervioso*
- *Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*

**Tabla 10: Total de defunciones maternas por tipo de muerte según grupo de causa  
Mendoza, Año 2024**

Tipo de muerte	Número / Nombre del grupo	Código CIE-10 que comprenden los grupos	Total casos
Muerte materna: Directa	1. Embarazo que termina en aborto	O00-O06	0
Muerte materna: Directa	2. Trastornos hipertensivos en el embarazo parto y puerperio	O11-O16	2
Muerte materna: Directa	3. Hemorragia obstétrica	O20, O43-O46, O67, O71.0-O71.1, O71.3-O71.4, O71.7, O72	2
Muerte materna: Directa	4. Infección relacionada con el embarazo	A34, O23, O41.1, O75.3, O85, O86, O91	1
Muerte materna: Directa	5. Otras complicaciones obstétricas	O21.1-O21.2, O22, O24.4, O26.6, O26.9, O62.2, O71.2, O71.5-O71.6, O71.8-O71.9, O73, O82, O87-O88, O90	0
Muerte materna: Directa	6. Complicaciones del manejo no previstas	O29, O74, O89	0
Muerte materna: Directa	Muertes directas que carecen de un código obstétrico en CIE-10, ocurridas durante embarazo, parto o puerperio	X60-X84	1
Muerte materna: Indirecta	7. Complicaciones no obstétricas	C58, D39.2, O10, O24.0-O24.3, O24.9, O98-O99	1
Muerte materna: no especificada	Desconocido / Indeterminado	O95	0
Muerte durante el embarazo, parto y puerperio	Causas coincidentes: Accidente por vehículo de motor	V01-V99, Y85	1
Muerte durante el embarazo, parto y puerperio	Causas coincidentes: Lesiones accidentales	W00-X59, Y98	0
Muerte durante el embarazo, parto y puerperio	Causas coincidentes: Ataque - Agresión	X85-Y04, Y06-Y09, Y87	1
Muerte durante el embarazo, parto y puerperio	Causas coincidentes: Evento de intención no determinado	Y10-Y34	0
Muerte durante el embarazo, parto y puerperio	Causas coincidentes: Otros accidentes	Y86	0
Muerte materna: Tardía		O96, (C58 y D39.2 solo si es muerte tardía)	7
<b>Total</b>			<b>16</b>

NOTA: Para razón muerte materna, se contabilizan los grupos numerados y las muertes consignadas como muertes materna desconocida (O95).

Muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, independientemente de la duración y sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención (principalmente códigos O00-O99, A34 de la CIE-10), pero no por causas accidentales o incidentales.

Muerte Materna Tardía: Una defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

La razón de mortalidad materna en la República Argentina se calcula teniendo en cuenta solo las muertes materna por definición.

Razón de mortalidad materna: Cociente entre el número de muertes maternas en un determinado año y el número de nacidos vivos en el mismo año, expresado por 100.000 nacidos vivos, para un determinado país, territorio o área geográfica, según reportado por la autoridad sanitaria nacional.

FUENTE: Guía de la OMS para la aplicación de la CIE-10 a las muertes ocurridas durante el embarazo, parto y puerperio : CIE MM.


**Total de defunciones maternas por lista ampliada de causas según años y Razón de Mortalidad materna.  
Mendoza, Años 2015- 2024**

Causas de muerte	Años	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Nac Vivos	35515		33042		31451		30122		27425		23459		22911		21296		20051		18541	
<b>CAUSAS MUERTE MATERNA</b>	Código CIE X	Total MM	Razón MM																		
<b>Embarazo terminado en aborto</b>	000-007	1	0,3	4	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Embarazo ectópico, mola hidatiforme y feto muerto y retenido</i>	000-002	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Aborto espontáneo</i>	003	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto (IVE/ILE)</i>	004-007	1	0,3	3	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Causas obstétricas directas</b>	Subtotal	3	0,8	4	1,2	5	1,6	4	1,3	5	1,8	3	1,3	4	1,7	1	0,5	1	0,3	5	2,7
<i>Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio</i>	010-016	0	0,0	1	0,3	0	0,0	2	0,7	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,1
<i>Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto</i>	044-046	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5
<i>Hemorragia postparto</i>	072	1	0,3	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Sepsis y otras infecciones postparto O85-O86;O91</i>	085-086;091	0	0,0	1	0,3	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5
<i>Embolia obstétrica</i>	088	1	0,3	0	0,0	2	0,6	0	0,0	0	0,0	2	0,9	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Otras complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio</i>	087;089;090;092	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Muerte obstétrica de causa no especificada</i>	095	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Otras causas directas</i>	020-029;030-043;047-048;060-069;070-	1	0,3	0	0,0	2	0,6	1	0,3	2	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5

	O71;O73- O75;A34;C58;D392; E230;F53;M830	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,4	1	0,4	1	0,5	1	0,3	0	0,0
<b>Causas obstétricas Indirectas</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4</b>	<b>1,1</b>	<b>5</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>5</b>	<b>2,1</b>	<b>10</b>	<b>4,4</b>	<b>2</b>	<b>0,9</b>	<b>2</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
<i>Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana O987</i>	O987	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio O985</i>	O985	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	1,3	9	3,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio O994</i>	O994	1	0,3	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0	1	0,5	1	0,3	0	0,0
<i>Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio O995</i>	O995	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5
<i>Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio O996</i>	O996	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Otras causas indirectas</i>	Resto de O98-O99	3	0,8	4	1,2	0	0,0	4	1,3	0	0,0	2	0,9	1	0,4	1	0,5	1	0,3	0	0,0
<b>Total causas obstetricas</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8</b>	<b>2,3</b>	<b>13</b>	<b>3,9</b>	<b>5</b>	<b>1,6</b>	<b>9</b>	<b>3,0</b>	<b>6</b>	<b>2,2</b>	<b>8</b>	<b>3,4</b>	<b>15</b>	<b>6,5</b>	<b>3</b>	<b>1,4</b>	<b>3</b>	<b>1,0</b>	<b>6</b>	<b>3,2</b>

Fuente Base de datos Infosalud carga Certificados de defunción . Año 2024

**Gráfico 9: Distribución anual TMM por lista aplicada de causas .  
Mendoza , Años 2015-2024**



Fuente Base de datos Infosalud carga Certificados de defunción . Año 2024