

Estadísticas Vitales

Mendoza, Años 2016-2025

Departamento de Bioestadística

Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión

Subsecretaría de Salud

Ministerio de Salud y Deportes

Gobierno de Mendoza

INDICE

Notas Técnicas	3
Tabla 1- Población media por Departamento. Mendoza, Años 2016-2025	9
Tabla 2-Natalidad según residencia de la madre. Mendoza, Años 2016 -2025	10
Tabla 3-Mortalidad general según residencia. Mendoza, Años 2016-2025	11
Tabla 4-Razón de mortalidad materna por causas directas en indirectas. Mendoza, Años 2016-2025	12
Tabla 5-Mortalidad de menores de 5 años (0-4 años) según residencia. Mendoza, Años 2016-2025	13
Tabla 6- Mortalidad infantil (menor de 1 año) según residencia de la madre. Mendoza, Años 2016-2025	14
Tabla 7- Mortalidad neonatal general (-28 días) según residencia de la madre. Mendoza, Años 2016-2025	15
Tabla 8- Mortalidad neonatal precoz (0-6 días) según residencia de la madre. Mendoza, Años 2016-2025	16
Tabla 9- Mortalidad neonatal tardía (7 a 27 días) según residencia de la madre. Mendoza, Años 2016-2025	17
Tabla 10-Mortalidad posneonatal (28 días 11 meses) según residencia de la madre. Mendoza, Años 2016-2025	18
Tabla 11-Mortalidad fetal general (22 semanas y más) según residencia de la madre. Mendoza, Años 2016-2025	19
Tabla 12-Mortalidad fetal tardía (28 semanas y más) según residencia de la madre. Mendoza, Años 2016-2025	20
Tabla 13- Mortalidad perinatal (neonatal precoz+ fetal tardía) según residencia de la madre. Mendoza, Años 2016-2025	21
Tabla 14- Mortalidad perinatal II (neonatal precoz+ fetal general) según residencia de la madre. Mendoza, Años 2016-2025	22

NOTAS TECNICAS

Esta publicación presenta **Series Cronológicas** a partir de una división en tres núcleos temáticos: Población, Nacimientos y Defunciones. Estas Series están construidas a partir de los datos provenientes de los registros permanentes del Programa Provincial de Estadísticas de Salud, correspondiente a igual período, y de la información suministrada por el S.E.P. (SISTEMA ESTADISTICO PROVINCIAL).

LOS DATOS DE MORTALIDAD FETAL GENERAL Y MORTALIDAD PERINATAL II DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 HAN SIDO MODIFICADOS YA QUE ESTABAN MAL CONSIGNADOS

DEFINICIONES, CONCEPTOS Y FORMULAS PARA EL CALCULO DE LAS TASAS UTILIZADAS

NACIDO VIVO

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta, cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

DEFUNCION

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

DEFUNCION FETAL

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

DEFUNCION MATERNA

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL (por Departamento)

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate. Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: Lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
- para defunciones fetales: Lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;
- para defunciones de menores de un año: Lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto) y
- para defunciones en general: Lugar de residencia del fallecido al morir.

FORMULAS PARA EL CÁLCULO DE LAS TASAS UTILIZADAS

Las estadísticas vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, la cual, junto con la proveniente de los censos, es ampliamente utilizada para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector Salud.

NATALIDAD

La TASA BRUTA DE NATALIDAD relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total. Es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuando más joven es la población, mayor es la tasa de natalidad), el nivel socioeconómico (a menor nivel, mayor tasa de natalidad), y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general, las altas tasas de natalidad se acompañan de otros factores de riesgo.

La tasa bruta de natalidad sola no debe usarse para comparar el nivel de fecundidad de dos poblaciones, por cuanto no toma en cuenta las diferencias en la estructura de las mismas, especialmente con respecto a la composición por edad de la población femenina.

TASA BRUTA DE NATALIDAD

$$\begin{array}{l} \text{Tasa bruta} \\ \text{anual de} \\ \text{natalidad} \end{array} = \frac{\text{Nº de nacidos vivos acaecidos en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año.}} \times 1000$$

MORTALIDAD

La TASA BRUTA DE MORTALIDAD relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy

utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Algunos autores han prevenido contra el uso de la tasa bruta de mortalidad en comparaciones entre zonas. Esta advertencia se basa en el hecho de que la mortalidad varía con la edad, entre otras cosas, y la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar la edad y el sexo.

Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada, en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones "más jóvenes".

TASA BRUTA DE MORTALIDAD

$$\begin{array}{l} \text{Tasa bruta} \\ \text{anual de} \\ \text{mortalidad} \end{array} = \frac{\text{Nº de defunciones acaecidas en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada, a mitad del mismo año}} \times 1000$$

MORTALIDAD MATERNA

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socioeconómicas generales.

Las **defunciones maternas** pueden subdividirse en dos grupos:

1. Defunciones obstétricas directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;
2. Defunciones obstétricas indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad

que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas, pero si agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La TASA DE MORTALIDAD MATERNA refleja el riesgo que corren las mujeres durante la gestación y el parto. Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Es probable que la baja frecuencia de defunciones por esta causa se deba, entre otros factores, a una incorrecta certificación de la misma o bien al deficiente llenado del certificado de defunción por desconocimiento de la causa básica.

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA

$$\text{Tasa anual de mortalidad materna} = \frac{\text{Nº de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nº de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10.000$$

MORTALIDAD MENORES DE CINCO AÑOS

Comprende a la mortalidad de niños de cero a cuatro años.

TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE CINCO AÑOS:

Se la denomina TMM5 para diferenciarla de la tasa específica de menores de cinco años. Es un indicador muy utilizado por UNICEF.

Nº de defunciones de menores de cinco años (0 – 4 años)
Acaecidas en la población de un área geográfica dada, durante un año dado

$$\text{TMM5} = \frac{\text{Nº de defunciones de menores de cinco años (0 – 4 años)}}{\text{Nº de nacidos vivos registrados en la población del área Geográfica dada durante el mismo año.}} \times 1.000$$

MORTALIDAD INFANTIL

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Antes de iniciar su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

En el estudio de la mortalidad infantil debe tener en cuenta un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socioeconómicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquellos referentes tanto de las condiciones congénitas como de la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad pos neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socioeconómicas sobre la salud del niño.

La TASA DE MORTALIDAD INFANTIL relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores.

Probablemente, los errores más graves son los que provienen de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los

niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una sub-inscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es que no se registre el nacimiento o la defunción.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mortalidad infantil} = \frac{\text{Nº de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nº de nacidos vivos registrados en la población el área geográfica dada durante el mismo año.}} \times 1000$$

MORTALIDAD NEONATAL

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina y el denominador el número de nacidos vivos, en el mismo período de tiempo y expresada por cada 1000 nacimientos.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** (embarazo, parto, período neonatal) y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (MNP : entre 0 y 6 días de vida) que en la Mortalidad Neonatal Tardía (MNT : entre 7 y 27 días de vida).

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socioeconómicas y culturales.

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mortalidad neonatal} = \frac{\text{Nº de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante el año dado}}{\text{Nº de nacidos vivos registrados en la población}} \times 1000$$

MORTALIDAD POST-NEONATAL

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 días y los 365 días de vida extrauterina y el denominador el número de nacidos vivos, en el mismo período de tiempo, y expresada por cada 1000 nacimientos.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleje del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.). La mortalidad Post-neonatal forma parte de la mortalidad infantil y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad blanda) cuanto más alta sean las tasas de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socioeconómicas y culturales.

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (pre término bajo peso, etc.) aun sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficits para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período Post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (término, peso adecuado, sin malformaciones) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período Post-neonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

TASA DE MORTALIDAD POSTNEONATAL

(tasa de mortalidad infantil tardía)

$$\text{Tasa anual de mortalidad pos neonatal} = \frac{\text{Nº de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidos en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nº de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año.}} \times 1000$$

MORTALIDAD FETAL

Las definiciones de muerte fetal han sufrido varios cambios desde que en 1950 la Organización Mundial de la Salud la definiera como "*la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; el feto no respira o muestra algún otro signo de vida...*" El Comité de Expertos recomendó que la muerte fetal sea clasificada como **precoz** (menor de 20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación -FUM-), **intermedia** (20 a menos de 28 semanas), **tardía** (28 semanas completas o más), o no clasificables.

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la vigente, acordándose asimismo aceptar como sinónimo la palabra "*mortinato*" adoptada por Naciones Unidas en

En la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud (Volumen 1), se expresa que la Conferencia para la Décima Revisión "*estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión*".

Dado que en la mayoría de los países los nacimientos más pequeños no se registran, se recomienda que para el cálculo de la tasa de mortalidad perinatal estándar y comparaciones internacionales, sólo se incluyan los nacimientos de recién nacidos muertos con pesos de 1000

gramos o más. El grupo de niños nacidos muertos con pesos mayores de 500 gramos a menos de 1000 gramos, deberían también informarse en forma separada y se llaman **muertes antenatales precoces**.

La mortalidad fetal exige además otros refinamientos. Debe distinguirse entre mortalidad en el embarazo (o ante parto) y la mortalidad intraparto; ya que tienen diferentes causas y por lo tanto distintas formas de prevención. En las regiones menos desarrolladas, las muertes intrapartos tienen una gran representación, mientras que la inversa se observa en las zonas más desarrolladas. A medida que mejoran las condiciones, disminuye rápidamente la mortalidad intraparto, pero persiste la mortalidad ante parto.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pre término, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. Am.J. Epidemiol. 96:197 - 204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo

de sobrevivencia, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al, 1972; Wilcox and Russell 1983 b,c). En general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato (perinatal) es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas además a los factores de riesgo preconcepcionales. Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas.

RAZON DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Números de muertes fetales}}{\text{Números de nacidos vivos}} \times 1000$$

MORTALIDAD PERINATAL

La razón de mortalidad perinatal es el número de muertos con peso de por lo menos 500 g (o, cuando el peso al nacer no puede obtenerse, con 22 semanas de gestación o una talla de 25 cm, o más de la coronilla al talón) más el número de muertes neonatales precoces, por 1000 nacidos vivos.

En las sociedades con menor desarrollo socioeconómico, en los productos de término, el control prenatal tiene mayor impacto que la educación materna, la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto desaparece debajo de los 1500 gramos. Además, en las sociedades menos desarrolladas, son más frecuentes las muertes intrapartos, probablemente porque el bajo peso haga que estos fetos sean más vulnerables. El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

RAZON DE MORTALIDAD PERINATAL

$$\text{Razón de mortalidad perinatal} = \frac{\text{Número de muertes fetales y muertes neonatales precoces}}{\text{Número de nacidos vivos}} \times 1000$$

Para el cálculo de la estimación de la población **a partir de 2023** se utilizaron como base los datos definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 ajustados anualmente según

nacimientos y defunciones y distribuidos por departamentos según el método de los incrementos relativos.

El cálculo de la población por sexo y grupos quinquenales de edad se realizó mediante la aplicación de las proporciones arrojadas por el censo 2022.

Para el cálculo de la estimación de la población del período **2011-2022** se utilizaron como base los datos definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 ajustados anualmente según nacimientos y defunciones. El cálculo de la población por sexo y grupos quinquenales de edad se realizó mediante la aplicación de las proporciones arrojadas por el censo 2010.

Cabe aclarar que si bien puede observarse una aparente reducción de la población estimada entre los años 2010 y 2011 en el caso de algunos departamentos, en realidad no ha habido un descenso de la misma, simplemente es producto del cambio en la población de base utilizada para realizar la estimación en cada caso.

Para el cálculo de las estimaciones de población al 1º de enero de cada año, durante el período **2002-2010**, se utilizó como base la población del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 ajustados anualmente según registros de nacimientos y defunciones se aplicaron las mismas proporciones.

El cálculo de la población por sexo y grupos quinquenales de edad se realizó mediante la aplicación de las proporciones arrojadas por el censo 2001 actualizadas mediante métodos estadísticos hasta el año 2006, a partir de ese año hasta el 2010

Nota metodológica: La tasa de mortalidad infantil debe interpretarse en el contexto del descenso sostenido de la natalidad observado en la provincia. Debido a que este indicador se calcula por cada 1.000 nacidos vivos, la disminución del número de nacidos vivos (denominador) puede influir en su valor, aun cuando el número absoluto de defunciones de menores de un año sea menor que el registrado en el año previo. Por este motivo, el análisis de la mortalidad infantil debe considerar conjuntamente la evolución de la tasa y de los valores absolutos de nacidos vivos y defunciones.

Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Publicación Nacional Serie 5 – N° 40 Estadísticas Vitales.

Lic. Ana Laura Pogonza
Jefe Departamento de Bioestadística

Responsable de Estadísticas Vitales
Gabriela Scatizzi

Área Nacimientos
Gabriela Scatizzi
Eleonora Ponce

Área Mortalidad
Ana Laura Pogonza
Graciela Escudero
Carolina Pola

POBLACIÓN MEDIA POR DEPARTAMENTO (al 30/6)

MENDOZA - AÑOS 2016 - 2025

ZONA Departamento	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ZONA I										
Capital	118,293	118,965	119,513	120,002	120,345	120,405	120,080	127,355	127,544	127,669
Godoy Cruz	199,901	201,351	202,485	203,571	204,488	204,878	204,710	195,211	195,262	195,296
Guaymallén	299,789	303,030	305,899	308,482	310,768	312,253	313,825	322,579	323,175	323,569
Las Heras	216,425	219,072	221,459	223,633	225,511	226,804	228,325	234,895	235,374	235,692
Lavalle	40,118	40,825	41,513	42,162	42,734	43,169	43,849	47,335	47,497	47,605
Luján	128,152	129,845	131,419	132,954	134,364	135,454	136,924	175,942	176,803	177,374
Maipú	183,765	186,205	188,361	190,380	192,278	193,738	195,765	220,158	220,893	221,379
ZONA II										
San Carlos	35,133	35,652	36,122	36,590	37,015	37,312	37,755	39,985	40,098	40,173
Tunuyán	53,437	54,226	54,869	55,496	56,095	56,520	57,189	60,343	60,510	60,621
Tupungato	35,629	36,275	36,840	37,403	37,937	38,315	38,931	41,421	41,557	41,648
ZONA III										
Junín	39,946	40,401	40,790	41,135	41,454	41,677	41,863	46,744	46,881	46,971
La Paz	10,616	10,744	10,863	10,980	11,074	11,152	11,216	12,119	12,152	12,173
Rivadavia	59,620	60,247	60,812	61,315	61,754	62,042	62,326	63,842	63,957	64,033
San Martín	125,505	126,951	128,155	129,240	130,200	130,857	131,615	140,138	140,475	140,698
Santa Rosa	17,434	17,638	17,832	18,025	18,204	18,339	18,498	19,430	19,477	19,508
ZONA IV										
General Alvear	48,430	48,804	49,131	49,366	49,553	49,680	49,653	52,683	52,779	52,843
Malargüe	29,894	30,338	30,771	31,165	31,469	31,681	31,966	32,798	32,877	32,929
San Rafael	197,433	199,294	201,049	202,615	203,933	204,985	205,627	215,454	215,875	216,154
Otro Lugar / Ig.										
TOTAL	1,839,520	1,859,863	1,877,883	1,894,514	1,909,176	1,919,261	1,930,112	2,048,433	2,053,188	2,056,337

Población Media estimada por la DEIE, recibida 21/05/2026

NATALIDAD SEGÚN RESIDENCIA DE LA MADRE

MENDOZA - AÑOS 2016 - 2025

ZONA Departamento	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
ZONA I																				
Capital	1,834	15.4	1,690	14.1	1,651	13.8	1,444	12.0	1,254	10.4	1,249	10.4	1,132	9.4	983	7.7	967	7.6	919	7.2
Godoy Cruz	3,053	15.2	2,931	14.5	2,807	13.8	2,431	11.9	2,124	10.4	1,940	9.5	1,769	8.6	1654	8.5	1,584	8.1	1,374	7.0
Guaymallén	5,309	17.5	5,062	16.5	4,719	15.3	4,459	14.3	3,617	11.6	3,654	11.6	3,291	10.5	3112	9.6	2,828	8.8	2,608	8.1
Las Heras	3,991	18.2	3,842	17.3	3,538	15.8	3,238	14.4	2,635	11.6	2,612	11.4	2,476	10.8	2329	9.9	2,152	9.1	1,991	8.4
Lavalle	965	23.6	911	21.9	882	20.9	788	18.4	663	15.4	657	15.0	678	15.5	659	13.9	577	12.1	558	11.7
Luján	2,437	18.8	2,345	17.8	2,307	17.4	2,153	16.0	1,891	14.0	1,811	13.2	1,653	12.1	1676	9.5	1,431	8.1	1,451	8.2
Maipú	3,565	19.1	3,292	17.5	3,288	17.3	3,053	15.9	2,717	14.0	2,593	13.2	2,433	12.4	2354	10.7	2,148	9.7	1,934	8.7
ZONA II																				
San Carlos	696	19.5	718	19.9	679	18.6	588	15.9	498	13.3	519	13.7	478	12.7	442	11.1	444	11.1	397	9.9
Tunuyán	1,059	19.5	954	17.4	1,012	18.2	914	16.3	722	12.8	749	13.1	742	13.0	634	10.5	636	10.5	556	9.2
Tupungato	775	21.4	721	19.6	755	20.2	660	17.4	498	13.0	569	14.6	540	13.9	570	13.8	496	11.9	488	11.7
ZONA III																				
Junín	742	18.4	686	16.8	632	15.4	636	15.3	533	12.8	518	12.4	494	11.8	491	10.5	458	9.8	430	9.2
La Paz	191	17.8	196	18.0	186	16.9	151	13.6	164	14.7	119	10.6	111	9.9	134	11.1	120	9.9	115	9.4
Rivadavia	1,101	18.3	981	16.1	965	15.7	856	13.9	754	12.2	689	11.1	747	12.0	598	9.4	605	9.5	534	8.3
San Martín	2,367	18.6	2,108	16.4	2,124	16.4	1,781	13.7	1,664	12.7	1,596	12.1	1,512	11.5	1397	10.0	1,279	9.1	1,240	8.8
Santa Rosa	311	17.6	300	16.8	311	17.3	295	16.2	232	12.7	229	12.4	207	11.2	186	9.6	210	10.8	190	9.7
ZONA IV																				
General Alvear	862	17.7	741	15.1	697	14.1	659	13.3	562	11.3	594	12.0	493	9.9	521	9.9	479	9.1	425	8.0
Malargüe	612	20.2	539	17.5	513	16.5	432	13.7	400	12.6	404	12.6	327	10.2	314	9.6	307	9.3	280	8.5
San Rafael	3,411	17.1	3,304	16.4	2,939	14.5	2,792	13.7	2,487	12.1	2,353	11.4	2,138	10.4	1929	9.0	1,753	8.1	1,805	8.4
Otro Lugar/Ignor.	121		130		117		95		44		56		75		68		67		62	
TOTAL	33,402	18.0	31,451	16.7	30,122	15.9	27,425	14.4	23,459	12.2	22,911	11.9	21,296	11.0	20,051	9.8	18,541	9.0	17,357	8.4

Notas: Se consideran "Nacidos Vivos Registrados" a los ocurridos en el año de registro y en el inmediato anterior

MORTALIDAD GENERAL SEGÚN RESIDENCIA
MENDOZA - AÑOS 2016 - 2025

ZONA Departamento	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
ZONA I																				
Capital	1,260	10.6	1,168	9.8	1,196	10.0	1,213	10.1	1,365	11.3	1,387	11.6	1,394	11.6	1053	8.3	1,132	8.9	1132	8.9
Godoy Cruz	1,822	9.0	1,894	9.4	1,672	8.2	1,732	8.5	2,040	10.0	2,077	10.1	1,913	9.3	1625	8.3	1,813	9.3	1708	8.7
Guaymallén	2,310	7.6	2,323	7.6	2,291	7.4	2,316	7.5	2,791	8.9	2,813	9.0	2,655	8.5	2315	7.2	2,441	7.6	2283	7.1
Las Heras	1,491	6.8	1,569	7.1	1,462	6.5	1,559	6.9	1,729	7.6	1,875	8.2	1,815	7.9	1464	6.2	1,608	6.8	1555	6.6
Lavalle	266	6.5	233	5.6	262	6.2	265	6.2	315	7.3	324	7.4	332	7.6	268	5.7	266	5.6	284	6.0
Luján	831	6.4	803	6.1	779	5.9	861	6.4	1,003	7.4	1,088	7.9	1,048	7.7	907	5.2	994	5.6	940	5.3
Maipú	1,246	6.7	1,299	6.9	1,243	6.5	1,303	6.8	1,547	8.0	1,637	8.4	1,462	7.5	1246	5.7	1,401	6.3	1399	6.3
ZONA II																				
San Carlos	210	5.9	264	7.3	198	5.4	218	5.9	275	7.4	311	8.2	231	6.1	250	6.3	246	6.1	253	6.3
Tunuyán	360	6.6	367	6.7	345	6.2	382	6.8	404	7.1	417	7.3	387	6.8	373	6.2	353	5.8	341	5.6
Tupungato	193	5.3	173	4.7	177	4.7	171	4.5	231	6.0	239	6.1	234	6.0	211	5.1	198	4.8	198	4.8
ZONA III																				
Junín	332	8.2	318	7.8	311	7.6	319	7.7	404	9.7	447	10.7	393	9.4	333	7.1	406	8.7	333	7.1
La Paz	77	7.2	72	6.6	77	7.0	71	6.4	89	8.0	102	9.1	91	8.1	86	7.1	85	7.0	77	6.3
Rivadavia	484	8.0	467	7.7	474	7.7	469	7.6	565	9.1	610	9.8	526	8.4	436	6.8	499	7.8	532	8.3
San Martín	1,030	8.1	1,036	8.1	1,027	7.9	958	7.4	1,172	9.0	1,242	9.4	1,197	9.1	1033	7.4	1,055	7.5	1041	7.4
Santa Rosa	116	6.6	106	5.9	120	6.7	127	7.0	130	7.1	151	8.2	147	7.9	117	6.0	169	8.7	153	7.8
ZONA IV																				
General Alvear	481	9.9	467	9.5	502	10.2	480	9.7	487	9.8	623	12.5	564	11.4	467	8.9	439	8.3	460	8.7
Malargüe	192	6.3	130	4.2	170	5.5	167	5.3	240	7.6	270	8.4	186	5.8	161	4.9	178	5.4	201	6.1
San Rafael	1,648	8.3	1,557	7.7	1,553	7.7	1,542	7.6	1,634	8.0	2,325	11.3	1,763	8.6	1587	7.4	1,658	7.7	1569	7.3
O.Lugar/Ignor.	192		192		174		183		138		185		177		178		200		201	
TOTAL	14,541	7.8	14,438	7.7	14,033	7.4	14,336	7.5	16,559	8.6	18,123	9.4	16,515	8.6	14,110	6.9	15,141	7.4	14,660	7.1

Notas:

Tasa Bruta Mortalidad= Nº de Defunciones * 1000 / población total

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS. SEGÚN RESIDENCIA
MENDOZA - AÑOS 2016 - 2025

ZONA	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Departamento	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
ZONA I																				
Capital	-	-	-	-	-	-	1	6.9	-	-	1	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Godoy Cruz	1	3.3	-	-	1	3.6	-	-	1	4.7	1	5.2	-	-	1	6.0	1	6.3	1	7.3
Guaymallén	3	5.7	1	2.0	2	4.2	-	-	1	2.8	2	5.5	-	-	1	3.2	3	10.6	1	3.8
Las Heras	1	2.5	-	-	-	-	1	3.1	-	-	2	7.7	1	4.0	-	-	-	-	-	-
Lavalle	-	-	-	-	-	-	1	12.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.9
Luján	-	-	1	4.3	1	4.3	-	-	1	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.9
Maipú	1	2.8	2	6.1	-	-	-	-	2	7.4	1	3.9	1	4.1	-	-	-	-	-	-
ZONA II																				
San Carlos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tunuyán	1	9.4	-	-	1	9.9	1	10.9	-	-	-	-	-	-	1	15.8	1	15.7	1	18.0
Tupungato	-	-	-	-	-	-	-	-	3	60.2	1	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA III																				
Junín	-	-	-	-	1	15.8	1	15.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Paz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	84.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivadavia	3	27.2	-	-	-	-	1	11.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18.7
San Martín	2	8.4	1	4.7	-	-	-	-	-	-	3	18.8	-	-	-	-	-	-	2	16.1
Santa Rosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA IV																				
General Alvear	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33.7	1	20.3	-	-	-	-	1	23.5
Malargüe	-	-	-	-	1	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Rafael	1	2.9	-	-	1	3.4	-	-	-	-	1	4.2	-	-	-	-	1	5.7	-	-
Otro Lugar/Ignor.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13	3.9	5	1.6	9	3.0	6	2.2	8	3.4	15	6.5	3	1.4	3	1.5	6	3.2	9	5.2

Notas: La razón de MM ,no incluyen muertes maternas tardías.

Para evitar el Subregistro de Muertes Maternas se realiza un monitoreo de los diagnóstico de muerte de mujeres en edad fértil fallecidas ademas del control de nacimientos registrados y pareo con base de egresos hospitalarios

$$\text{Fórmula RMM} = \frac{\text{Nº de Defunciones por causas Maternas (directas e indirectas)} * 10.000}{\text{Nº de Nacidos Vivos}}$$

MORTALIDAD DE MENORES DE 5 años (0 - 4 años) SEGÚN RESIDENCIA
MENDOZA - AÑOS 2016 - 2025

ZONA Departamento	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
ZONA I																				
Capital	19	10.4	10	5.9	15	9.1	18	12.5	7	5.6	11	8.8	6	5.3	6	6.1	2	2.1	5	5.4
Godoy Cruz	21	6.9	29	9.9	22	7.8	29	11.9	15	7.1	16	8.2	18	10.2	6	3.6	18	11.4	13	9.5
Guaymallén	41	7.7	54	10.7	48	10.2	43	9.6	25	6.9	36	9.9	28	8.5	14	4.5	17	6.0	20	7.7
Las Heras	48	12.0	37	9.6	25	7.1	30	9.3	31	11.8	27	10.3	18	7.3	18	7.7	16	7.4	15	7.5
Lavalle	15	15.5	6	6.6	15	17.0	14	17.8	4	6.0	6	9.1	10	14.7	3	4.6	4	6.9	8	14.3
Luján	22	9.0	19	8.1	12	5.2	15	7.0	19	10.0	6	3.3	10	6.0	8	4.8	22	15.4	11	7.6
Maipú	29	8.1	38	11.5	31	9.4	17	5.6	22	8.1	24	9.3	21	8.6	20	8.5	22	10.2	20	10.3
ZONA II																				
San Carlos	7	10.1	2	2.8	3	4.4	5	8.5	7	14.1	4	7.7	3	6.3	-	-	3	6.8	2	5.0
Tunuyán	9	8.5	14	14.7	11	10.9	11	12.0	6	8.3	5	6.7	4	5.4	8	12.6	3	4.7	6	10.8
Tupungato	10	12.9	3	4.2	9	11.9	6	9.1	7	14.1	2	3.5	7	13.0	4	7.0	5	10.1	4	8.2
ZONA III																				
Junín	7	9.4	7	10.2	5	7.9	6	9.4	3	5.6	5	9.7	4	8.1	3	6.1	7	15.3	6	14.0
La Paz	1	5.2	1	5.1	5	26.9	1	6.6	-	-	-	-	2	18.0	3	22.4	1	8.3		0.0
Rivadavia	9	8.2	8	8.2	9	9.3	8	9.3	10	13.3	5	7.3	9	12.0	3	5.0	8	13.2	3	5.6
San Martín	31	13.1	20	9.5	23	10.8	14	7.9	15	9.0	12	7.5	13	8.6	13	9.3	16	12.5	8	6.5
Santa Rosa	6	19.3	3	10.0	3	9.6	2	6.8	1	4.3	1	4.4		0.0	-	-	1	4.8	3	15.8
ZONA IV																				
General Alvear	10	11.6	5	6.7	9	12.9	10	15.2	7	12.5	5	8.4	2	4.1	2	3.8	5	10.4	2	4.7
Malargüe	8	13.1	4	7.4	6	11.7	9	20.8	6	15.0	8	19.8	1	3.1	2	6.4	1	3.3	2	7.1
San Rafael	28	8.2	31	9.4	26	8.8	28	10.0	24	9.7	18	7.6	16	7.5	14	7.3	12	6.8	15	8.3
Otro Lugar/Ignor.	5		3		7		4		1		4		1						2	
TOTAL	326	9.8	294	9.3	284	9.4	270	9.8	210	9.0	195	8.5	173	8.1	127	6.3	163	8.8	145	8.4

Notas: En el año 2017 en Maipú hay una inscripción tardía (fuera de término), que corresponde al año 2008 y no está incluida: en la suma del Dpto ni en el total general , por lo que no se considera en la tasa
El Nº de inscripciones del año 2017 del Dpto de Maipú son 39 defunciones

MORTALIDAD INFANTIL (menor de 1 año) SEGÚN RESIDENCIA DE LA MADRE
MENDOZA - AÑOS 2016 - 2025

ZONA	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Departamento	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
ZONA I																				
Capital	13	7.1	9	5.3	13	7.9	16	11.1	7	5.6	10	8.0	6	5.3	5	5.1	2	2.1	4	4.4
Godoy Cruz	15	4.9	26	8.9	21	7.5	21	8.6	13	6.1	12	6.2	15	8.5	3	1.8	17	10.7	8	5.8
Guaymallén	35	6.6	45	8.9	39	8.3	35	7.8	25	6.9	29	7.9	22	6.7	13	4.2	14	5.0	14	5.4
Las Heras	41	10.3	29	7.5	23	6.5	27	8.3	22	8.3	24	9.2	12	4.8	16	6.9	14	6.5	12	6.0
Lavalle	14	14.5	5	5.5	14	15.9	13	16.5	3	4.5	4	6.1	10	14.7	3	4.6	4	6.9	7	12.5
Luján	17	7.0	15	6.4	9	3.9	13	6.0	17	9.0	6	3.3	6	3.6	7	4.2	16	11.2	9	6.2
Maipú	22	6.2	32	9.7	25	7.6	11	3.6	17	6.3	19	7.3	21	8.6	18	7.6	18	8.4	11	5.7
ZONA II																				
San Carlos	7	10.1	2	2.8	3	4.4	3	5.1	7	14.1	3	5.8	3	6.3	-	-	3	6.8	1	2.5
Tunuyán	7	6.6	8	8.4	10	9.9	8	8.8	5	6.9	4	5.3	3	4.0	7	11.0	3	4.7	6	10.8
Tupungato	8	10.3	2	2.8	7	9.3	6	9.1	6	12.0	2	3.5	7	13.0	3	5.3	5	10.1	2	4.1
ZONA III																				
Junín	7	9.4	5	7.3	5	7.9	5	7.9	2	3.8	4	7.7	2	4.0	3	6.1	7	15.3	6	14.0
La Paz	1	5.2	1	5.1	4	21.5	1	6.6	-	-	-	-	1	9.0	3	22.4	1	8.3		0.0
Rivadavia	7	6.4	4	4.1	7	7.3	7	8.2	7	9.3	3	4.4	7	9.4	2	3.3	7	11.6	3	5.6
San Martín	23	9.7	18	8.5	23	10.8	13	7.3	10	6.0	11	6.9	11	7.3	12	8.6	11	8.6	7	5.6
Santa Rosa	4	12.9	-	-	3	9.6	2	6.8	1	4.3	1	4.4	-	-	-	-	1	4.8	2	10.5
ZONA IV																				
General Alvear	8	9.3	3	4.0	8	11.5	10	15.2	5	8.9	4	6.7	1	2.0	2	3.8	5	10.4	2	4.7
Malargüe	7	11.4	3	5.6	6	11.7	8	18.5	6	15.0	7	17.3	1	3.1	2	6.4	-	-	2	7.1
San Rafael	20	5.9	29	8.8	20	6.8	21	7.5	22	8.8	13	5.5	13	6.1	12	6.2	11	6.3	13	7.2
Otro Lugar/Ignor.	2		2		2		3		1		3								1	
TOTAL	258	7.7	238	7.6	242	8.0	223	8.1	176	7.5	159	6.9	141	6.6	111	5.5	139	7.5	110	6.3

Nota: El N° de inscripciones del año 2017 del Dpto de Maipú son 33 defunciones

$$TMI = \frac{\text{Nº de Def. de niños menores de 1 año de edad} \times 1000}{\text{Nº de Nacidos vivos}}$$

MORTALIDAD NEONATAL GENERAL (-28 días) SEGÚN RESIDENCIA DE LA MADRE
MENDOZA - AÑOS 2016 - 2025

ZONA	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Departamento	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
ZONA I																				
Capital	9	4.9	7	4.1	11	6.7	10	6.9	6	4.8	4	3.2	4	3.5	5	5.1	2	2.1	2	2.2
Godoy Cruz	8	2.6	19	6.5	15	5.3	17	7.0	9	4.2	11	5.7	12	6.8	3	1.8	10	6.3	2	1.5
Guaymallén	22	4.1	33	6.5	30	6.4	26	5.8	19	5.3	25	6.8	16	4.9	6	1.9	12	4.2	11	4.2
Las Heras	27	6.8	19	4.9	19	5.4	19	5.9	21	8.0	18	6.9	11	4.4	11	4.7	12	5.6	9	4.5
Lavalle	9	9.3	3	3.3	10	11.3	12	15.2	2	3.0	4	6.1	6	8.8	1	1.5	2	3.5	5	9.0
Luján	10	4.1	12	5.1	9	3.9	6	2.8	10	5.3	5	2.8	6	3.6	4	2.4	11	7.7	9	6.2
Maipú	14	3.9	21	6.4	18	5.5	7	2.3	12	4.4	12	4.6	15	6.2	15	6.4	13	6.1	10	5.2
ZONA II																				
San Carlos	2	2.9	2	2.8	2	2.9	1	1.7	5	10.0	1	1.9	2	4.2	-	-	3	6.8	-	-
Tunuyán	4	3.8	5	5.2	9	8.9	6	6.6	3	4.2	4	5.3	1	1.3	6	9.5	3	4.7	5	9.0
Tupungato	5	6.5	2	2.8	4	5.3	4	6.1	6	12.0	2	3.5	5	9.3	3	5.3	4	8.1	2	4.1
ZONA III																				
Junín	5	6.7	5	7.3	4	6.3	2	3.1	2	3.8	3	5.8	-	-	2	4.1	6	13.1	4	9.3
La Paz	1	5.2	-	-	2	10.8	1	6.6	-	-	-	-	-	-	3	22.4	1	8.3	-	-
Rivadavia	5	4.5	1	1.0	3	3.1	5	5.8	4	5.3	3	4.4	4	5.4	2	3.3	4	6.6	2	3.7
San Martín	20	8.4	11	5.2	21	9.9	11	6.2	7	4.2	9	5.6	9	6.0	7	5.0	9	7.0	7	5.6
Santa Rosa	3	9.6			1	3.2	2	6.8	1	4.3	-	-	-	-	-	-	1	4.8	-	-
ZONA IV																				
General Alvear	6	7.0	3	4.0	7	10.0	9	13.7	4	7.1	4	6.7	1	2.0	2	3.8	2	4.2	2	4.7
Malargüe	5	8.2	3	5.6	2	3.9	6	13.9	5	12.5	6	14.9	-	-	2	6.4	-	-	-	-
San Rafael	12	3.5	21	6.4	14	4.8	13	4.7	16	6.4	8	3.4	8	3.7	9	4.7	8	4.6	9	5.0
Otro Lugar/Ignor.	1		1		2		1				1								1	
TOTAL	168	5.0	168	5.3	183	6.1	158	5.8	132	5.6	120	5.2	100	4.7	81	4.0	103	5.6	80	4.6

Fórmula TMI:
$$\frac{\text{Nº de Def. de niños menores de 28 días de edad} \cdot 1000}{\text{Nº de Nacidos vivos}}$$

MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ (0 - 6 días) SEGÚN RESIDENCIA DE LA MADRE
MENDOZA - AÑOS 2016 - 2025

ZONA	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Departamento	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
ZONA I																				
Capital	8	4.4	4	2.4	7	4.2	8	5.5	5	4.0	2	1.6	4	3.5	3	3.1	1	1.0	-	-
Godoy Cruz	7	2.3	11	3.8	11	3.9	12	4.9	6	2.8	7	3.6	7	4.0	3	1.8	6	3.8	2	1.5
Guaymallén	17	3.2	25	4.9	27	5.7	18	4.0	16	4.4	14	3.8	10	3.0	6	1.9	10	3.5	9	3.5
Las Heras	20	5.0	13	3.4	11	3.1	14	4.3	17	6.5	16	6.1	10	4.0	7	3.0	7	3.3	7	3.5
Lavalle	4	4.1	2	2.2	8	9.1	10	12.7	2	3.0	4	6.1	5	7.4	0	0.0	2	3.5	4	7.2
Luján	5	2.1	10	4.3	5	2.2	4	1.9	5	2.6	5	2.8	6	3.6	1	0.6	7	4.9	6	4.1
Maipú	10	2.8	14	4.3	16	4.9	6	2.0	6	2.2	10	3.9	10	4.1	9	3.8	13	6.1	8	4.1
ZONA II																				
San Carlos	1	1.4	2	2.8	2	2.9	1	1.7	2	4.0	-	-	1	2.1	-	-	3	6.8	-	-
Tunuyán	4	3.8	2	2.1	7	6.9	6	6.6	2	2.8	4	5.3	1	1.3	5	7.9	3	4.7	4	7.2
Tupungato	4	5.2	2	2.8	2	2.6	2	3.0	3	6.0	1	1.8	3	5.6	2	3.5	3	6.0	2	4.1
ZONA III																				
Junín	-	-	4	5.8	3	4.7	2	3.1	2	3.8	3	5.8	-	-	1	2.0	2	4.4	3	7.0
La Paz	-	-	-	-	1	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22.4	-	0.0	-	-
Rivadavia	3	2.7	1	1.0	1	1.0	3	3.5	2	2.7	2	2.9	4	5.4	2	3.3	1	1.7	1	1.9
San Martín	15	6.3	7	3.3	16	7.5	9	5.1	6	3.6	6	3.8	9	6.0	5	3.6	7	5.5	5	4.0
Santa Rosa	2	6.4	-	-	1	3.2	1	3.4	1	4.3	-	-	-	-	-	-	1	4.8	-	-
ZONA IV																				
General Alvear	3	3.5	3	4.0	4	5.7	8	12.1	3	5.3	3	5.1	1	2.0	1	1.9	2	4.2	2	4.7
Malargüe	3	4.9	2	3.7	1	1.9	4	9.3	5	12.5	5	12.4	-	-	1	3.2	-	-	-	-
San Rafael	6	1.8	12	3.6	11	3.7	9	3.2	13	5.2	7	3.0	5	2.3	8	4.1	7	4.0	7	3.9
Otro Lugar/Ignor.			1		1						1								1	
TOTAL	112	3.4	115	3.7	135	4.5	117	4.3	96	4.1	90	3.9	76	3.6	57	2.8	75	4.0	61	3.5

TMNPRECOZ= $\frac{\text{Nº de Def. de niños menores de 6 días de edad} * 1000}{\text{Nº de Nacidos vivos}}$

MORTALIDAD NEONATAL TARDIA (7 - 27 días) SEGÚN RESIDENCIA DE LA MADRE
MENDOZA - AÑOS 2016 - 2025

ZONA	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Departamento	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
ZONA I																				
Capital	1	0.5	3	1.8	4	2.4	2	1.4	1	0.8	2	1.6	-	-	2	2.0	1	1.0	2	2.2
Godoy Cruz	1	0.3	8	2.7	4	1.4	5	2.1	3	1.4	4	2.1	5	2.8	-	-	4	2.5	-	-
Guaymallén	5	0.9	8	1.6	3	0.6	8	1.8	3	0.8	11	3.0	6	1.8	-	-	2	0.7	2	0.8
Las Heras	7	1.8	6	1.6	8	2.3	5	1.5	4	1.5	2	0.8	1	0.4	4	1.7	5	2.3	2	1.0
Lavalle	5	5.2	1	1.1	2	2.3	2	2.5	-	-	-	-	1	1.5	1	1.5	-	-	1	1.8
Luján	5	2.1	2	0.9	4	1.7	2	0.9	5	2.6	-	-	-	-	3	1.8	4	2.8	3	2.1
Maipú	4	1.1	7	2.1	2	0.6	1	0.3	6	2.2	2	0.8	5	2.1	6	2.5	-	-	2	1.0
ZONA II																				
San Carlos	1	1.4	-	-	-	-	-	-	3	6.0	1	1.9	1	2.1	-	-	-	-	-	-
Tunuyán	-	-	3	3.1	2	2.0	-	-	1	1.4	-	-	-	-	1	1.6	-	-	1	1.8
Tupungato	1	1.3	-	-	2	2.6	2	3.0	3	6.0	1	1.8	2	3.7	1	1.8	1	2.0	-	-
ZONA III																				
Junín	5	6.7	1	1.5	1	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.0	4	8.7	1	2.3
La Paz	1	5.2	0	0.0	1	5.4	1	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.3	-	-
Rivadavia	2	1.8	0	0.0	2	2.1	2	2.3	2	2.7	1	1.5	-	-	-	-	3	5.0	1	1.9
San Martín	5	2.1	4	1.9	5	2.4	2	1.1	1	0.6	3	1.9	-	-	2	1.4	2	1.6	2	1.6
Santa Rosa	1	3.2	-	-	-	-	1	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA IV																				
General Alvear	3	3.5	-	-	3	4.3	1	1.5	1	1.8	1	1.7	-	-	1	1.9	-	-	-	-
Malargüe	2	3.3	1.0	1.9	1	1.9	2	4.6	-	-	1	2.5	-	-	1	3.2	-	-	-	-
San Rafael	6	1.8	9	2.7	3	1.0	4	1.4	3	1.2	1	0.4	3	1.4	1	0.5	1	0.6	2	1.1
Otro Lugar/Ignor.	1				1		1													
TOTAL	56	1.7	53	1.7	48	1.6	41	1.5	36	1.5	30	1.3	24	1.1	24	1.2	28	1.5	19	1.1

TMNT= $\frac{\text{Nº de Def. de niños de 7 a 27 días de edad} * 1000}{\text{Nº de Nacidos vivos}}$

MORTALIDAD POSTNEONATAL (28 días a 11 meses) SEGÚN RESIDENCIA DE LA MADRE
MENDOZA - AÑOS 2016 - 2025

ZONA	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Departamento	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
ZONA I																				
Capital	4	2.2	2	1.2	2	1.2	6	4.2	1	0.8	6	4.8	2	1.8	-	-			2	2.2
Godoy Cruz	6	2.0	7	2.4	6	2.1	4	1.6	4	1.9	1	0.5	3	1.7	-	-	7	4.4	6	4.4
Guaymallén	13	2.4	12	2.4	9	1.9	9	2.0	6	1.7	4	1.1	6	1.8	7	2.2	2	0.7	3	1.2
Las Heras	14	3.5	10	2.6	4	1.1	8	2.5	1	0.4	6	2.3	1	0.4	5	2.1	2	0.9	3	1.5
Lavalle	5	5.2	2	2.2	4	4.5	1	1.3	1	1.5	-	-	4	5.9	2	3.0	2	3.5	2	3.6
Luján	7	2.9	3	1.3	-	-	7	3.3	7	3.7	1	0.6	-	-	3	1.8	5	3.5	-	-
Maipú	9	2.5	11	3.3	7	2.1	4	1.3	5	1.8	7	2.7	6	2.5	3	1.3	5	2.3	1	0.5
ZONA II																				
San Carlos	5	7.2	-	-	1	1.5	2	3.4	2	4.0	2	3.9	1	2.1	-	-	-	-	1	2.5
Tunuyán	3	2.8	3	3.1	1	1.0	2	2.2	2	2.8	-	-	2.0	2.7	1	1.6	-	-	1	1.8
Tupungato	3	3.9	-	-	3	4.0	2	3.0	-	-	-	-	2.0	3.7	-	-	1	2.0	-	-
ZONA III																				
Junín	1	1.3	-	-	1	1.6	3	4.7	-	-	1	1.9	2	4.0	1	2.0	1	2.2	2	4.7
La Paz			1	5.1	2	10.8	-	-	-	-	-	-	1	9.0	-	-	-	-	-	-
Rivadavia	2	1.8	3	3.1	4	4.1	2	2.3	3	4.0	-	-	3	4.0	-	-	3	5.0	1	1.9
San Martín	3	1.3	7	3.3	2	0.9	2	1.1	3	1.8	2	1.3	2	1.3	5	3.6	2	1.6	-	-
Santa Rosa	1	3.2	-	-	2	6.4	-	-	-	-	1	4.4		0.0	-	-	-	-	2	10.5
ZONA IV																				
General Alvear	2	2.3	-	-	1	1.4	1	1.5	1	1.8	-	-	-	-	-	-	3	6.3	-	-
Malargüe	2	3.3	-	-	4	7.8	2	4.6	1	2.5	1	2.5	1	3.1	-	-	-	-	2	7.1
San Rafael	8	2.3	8	2.4	6	2.0	8	2.9	6	2.4	5	2.1	5	2.3	3	1.6	3	1.7	4	2.2
Otro Lugar/Ignor.	1		1				2		1		2									
TOTAL	89	2.7	70	2.2	59	2.0	65	2.4	44	1.9	39	1.7	41	1.9	30	1.5	36	1.9	30	1.7

Notas

El Nº de inscripciones del año 2017 del Dpto de Maipú son 12 defunciones

$$\text{TMPN} = \frac{\text{Nº de Def. de niños de 28 días a 11 meses de edad} * 1000}{\text{Nº de Nacidos vivos}}$$

MORTALIDAD FETAL GENERAL (22 semanas y más de gestación) SEGÚN RESIDENCIA DE LA MADRE
MENDOZA - AÑOS 2016 - 2025

ZONA	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Departamento	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
ZONA I																				
Capital	14	7.6	10	5.9	17	10.3	12	8.3	4	3.2	11	8.8	5	4.4	3	3.1	8	8.3	7	7.6
Godoy Cruz	11	3.6	10	3.4	14	5.0	14	5.8	11	5.2	11	5.7	11	6.2	13	7.9	9	5.7	9	6.6
Guaymallén	29	5.5	31	6.1	33	7.0	26	5.8	24	6.6	22	6.0	18	5.5	19	6.1	5	1.8	13	5.0
Las Heras	24	6.0	25	6.5	21	5.9	23	7.1	22	8.3	22	8.4	13	5.3	8	3.4	24	11.2	20	10.0
Lavalle	6	6.2	10	11.0	5	5.7	5	6.3	10	15.1	5	7.6	6	8.8	4	6.1	4	6.9	3	5.4
Luján	18	7.4	12	5.1	10	4.3	8	3.7	13	6.9	11	6.1	9	5.4	9	5.4	3	2.1	6	4.1
Maipú	17	4.8	12	3.6	19	5.8	22	7.2	13	4.8	16	6.2	11	4.5	6	2.5	10	4.7	11	5.7
ZONA II																				
San Carlos	7	10.1	6	8.4	7	10.3	2	3.4	5	10.0	2	3.9	3	6.3	6	13.6	2	4.5	-	-
Tunuyán	10	9.4	6	6.3	8	7.9	2	2.2	4	5.5	7	9.3	3	4.0	5	7.9	8	12.6	5	9.0
Tupungato	4	5.2	5	6.9	3	4.0	2	3.0	2	4.0	4	7.0	5	9.3	4	7.0	2	4.0	2	4.1
ZONA III																				
Junín	6	8.1	6	8.7	4	6.3	5	7.9	2	3.8	3	5.8	1	2.0	5	10.2	1	2.2	2	4.7
La Paz	2	10.5	2	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.0	-	-	1.0	8.3	1	8.7
Rivadavia	5	4.5	9	9.2	5	5.2	2	2.3	4	5.3	5	7.3	3	4.0	5	8.4	2	3.3	5	9.4
San Martín	20	8.4	18	8.5	16	7.5	12	6.7	10	6.0	14	8.8	7	4.6	12	8.6	10	7.8	5	4.0
Santa Rosa	1	3.2	4	13.3	3	9.6	-	-	1	4.3	1	4.4	-	-	1	5.4	-	-	1	5.3
ZONA IV																				
General Alvear	4	4.6	2	2.7	7	10.0	3	4.6	5	8.9	6	10.1	8	16.2	5	9.6	5	10.4	5	11.8
Malargüe	6	9.8	6	11.1	1	1.9	1	2.3	1	2.5	1	2.5	2	6.1	1	3.2	-	-	2	7.1
San Rafael	26	7.6	19	5.8	12	4.1	21	7.5	15	6.0	10	4.2	8	3.7	14	7.3	10	5.7	11	6.1
Otro Lugar/Ignor.	7		16		4		5		1		2		1		2		2		1	16.1
TOTAL	217	6.5	209	6.6	189	6.3	165	6.0	147	6.3	153	6.7	115	5.4	122	6.1	106	5.7	109	6.3

TMGG Def. Fetales de 22 semanas y más de gestación *1000
Nº de Nacidos vivos

MORTALIDAD FETAL TARDÍA (28 semanas y más de gestación) SEGÚN RESIDENCIA DE LA MADRE
MENDOZA - AÑOS 2016 - 2025

ZONA	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Departamento	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
ZONA I																				
Capital	11	6.0	9	5.3	14	8.5	8	5.5	4	3.2	8	6.4	4	3.5	3	3.1	4	4.1	5	5.4
Godoy Cruz	7	2.3	8	2.7	12	4.3	10	4.1	8	3.8	8	4.1	9	5.1	10	6.0	5	3.2	5	3.6
Guaymallén	23	4.3	24	4.7	28	5.9	17	3.8	19	5.3	19	5.2	14	4.3	14	4.5	2	0.7	5	1.9
Las Heras	16	4.0	19	4.9	16	4.5	20	6.2	19	7.2	15	5.7	6	2.4	6	2.6	15	7.0	9	4.5
Lavalle	4	4.1	10	11.0	4	4.5	2	2.5	5	7.5	4	6.1	3	4.4	3	4.6	2	3.5	1	1.8
Luján	15	6.2	10	4.3	7	3.0	6	2.8	10	5.3	9	5.0	6	3.6	6	3.6	3	2.1	5	3.4
Maipú	13	3.6	9	2.7	16	4.9	19	6.2	11	4.0	10	3.9	6	2.5	3	1.3	8	3.7	7	3.6
ZONA II																				
San Carlos	5	7.2	3	4.2	6	8.8	2	3.4	2	4.0	1	1.9	2	4.2	6	13.6	1	2.3	-	-
Tunuyán	7	6.6	4	4.2	6	5.9	2	2.2	2	2.8	6	8.0	2	2.7	4	6.3	7	11.0	3	5.4
Tupungato	4	5.2	3	4.2	2	2.6	2	3.0	1	2.0	4	7.0	3	5.6	3	5.3	2	4.0	2	4.1
ZONA III																				
Junín	5	6.7	5	7.3	3	4.7	4	6.3	1	1.9	3	5.8	1	2.0	3	6.1	1	2.2		
La Paz	2	10.5	2	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.0	-	-	1	8.3	3	26.1
Rivadavia	4	3.6	8	8.2	4	4.1	1	1.2	3	4.0	5	7.3	3	4.0	3	5.0	2	3.3	4	7.5
San Martín	16	6.8	14	6.6	14	6.6	9	5.1	9	5.4	9	5.6	5	3.3	10	7.2	6	4.7	-	-
Santa Rosa	-	-	3	10.0	2	6.4	-	-	1	4.3	1	4.4	-	-	1	5.4			-	-
ZONA IV																				
General Alvear	4	4.6	2	2.7	7	10.0	2	3.0	3	5.3	5	8.4	8	16.2	4	7.7	3	6.3	5	11.8
Malargüe	4	6.5	6	11.1	1	1.9	1	2.3	-	-	-	-	1	3.1	1	3.2			1	3.6
San Rafael	18	5.3	14	4.2	7	2.4	17	6.1	11	4.4	9	3.8	8	3.7	11	5.7	5	2.9	8	4.4
Otro Lugar/Ignor.	4		12		3		4		1		2				2		2		1	
TOTAL	162	4.9	165	5.2	152	5.0	126	4.6	110	4.7	118	5.2	82	3.9	93	4.6	69	3.7	64	3.7

TMFT= $\frac{\text{Def. Fetales de 28 semanas y más de gestación} * 1000}{\text{Nº de Nacidos vivos}}$

MORTALIDAD PERINATAL I (neonatal precoz + fetal tardía) SEGÚN RESIDENCIA DE LA MADRE
MENDOZA - AÑOS 2016 - 2025

ZONA Departamento	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
ZONA I																				
Capital	19	10.4	13	7.7	21	12.7	16	11.1	9	7.2	10	8.0	8	7.1	6	6.1	5	5.2	5	5.4
Godoy Cruz	14	4.6	19	6.5	23	8.2	22	9.0	14	6.6	15	7.7	16	9.0	13	7.9	11	6.9	7	5.1
Guaymallén	40	7.5	49	9.7	55	11.7	35	7.8	35	9.7	33	9.0	24	7.3	20	6.4	12	4.2	14	5.4
Las Heras	36	9.0	32	8.3	27	7.6	34	10.5	36	13.7	31	11.9	16	6.5	13	5.6	22	10.2	16	8.0
Lavalle	8	8.3	12	13.2	12	13.6	12	15.2	7	10.6	8	12.2	8	11.8	3	4.6	4	6.9	5	9.0
Luján	20	8.2	20	8.5	12	5.2	10	4.6	15	7.9	14	7.7	12	7.3	7	4.2	10	7.0	11	7.6
Maipú	23	6.5	23	7.0	32	9.7	25	8.2	17	6.3	20	7.7	16	6.6	12	5.1	21	9.8	15	7.8
ZONA II																				
San Carlos	6	8.6	5	7.0	8	11.8	3	5.1	4	8.0	1	1.9	3	6.3	6	13.6	4	9.0	-	-
Tunuyán	11	10.4	6	6.3	13	12.8	8	8.8	4	5.5	10	13.4	3	4.0	9	14.2	10	15.7	7	12.6
Tupungato	8	10.3	5	6.9	4	5.3	4	6.1	4	8.0	5	8.8	6	11.1	5	8.8	5	10.1	4	8.2
ZONA III																				
Junín	5	6.7	9	13.1	6	9.5	6	9.4	3	5.6	6	11.6	1	2.0	4	8.1	3	6.6	3	7.0
La Paz	2	10.5	2	10.2	1	5.4	-	-	-	-	-	-	1	9.0	3	22.4	1	8.3	3	26.1
Rivadavia	7	6.4	9	9.2	5	5.2	4	4.7	5	6.6	7	10.2	7	9.4	5	8.4	3	5.0	5	9.4
San Martín	31	13.1	21	10.0	30	14.1	18	10.1	15	9.0	15	9.4	14	9.3	15	10.7	13	10.2	5	4.0
Santa Rosa	2	6.4	3	10.0	3	9.6	1	3.4	2	8.6	1	4.4	-	-	1	5.4	1	4.8	-	-
ZONA IV																				
General Alvear	7	8.1	5	6.7	11	15.8	10	15.2	6	10.7	8	13.5	9	18.3	5	9.6	5	10.4	7	16.5
Malargüe	7	11.4	8	14.8	2	3.9	5	11.6	5	12.5	5	12.4	1	3.1	2	6.4			1	3.6
San Rafael	24	7.0	26	7.9	18	6.1	26	9.3	24	9.7	16	6.8	13	6.1	19	9.8	12	6.8	15	8.3
Otro Lugar/Ignor.	4		13		4		4		1		3				2	29.4	2		2	
TOTAL	274	8.2	280	8.9	287	9.5	243	8.9	206	8.8	208	9.1	158	7.4	150	7.5	144	7.8	125	7.2

$$TMP I = \frac{\text{Neo Precoz} + \text{Fetal Tardía} * 1000}{\text{Nº de Nacidos vivos}}$$

MORTALIDAD PERINATAL II (neonatal precoz + fetal general) SEGÚN RESIDENCIA DE LA MADRE

MENDOZA - AÑOS 2016 - 2025

ZONA	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Departamento	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
ZONA I																				
Capital	22	12.0	14	8.3	24	14.5	20	13.9	9	7.2	13	10.4	9	8.0	6	6.1	9	9.3	7	7.6
Godoy Cruz	18	5.9	21	7.2	25	8.9	26	10.7	17	8.0	18	9.3	18	10.2	16	9.7	15	9.5	11	8.0
Guaymallén	46	8.7	56	11.1	60	12.7	44	9.9	40	11.1	36	9.9	28	8.5	25	8.0	15	5.3	22	8.4
Las Heras	44	11.0	38	9.9	32	9.0	37	11.4	39	14.8	38	14.5	23	9.3	15	6.4	31	14.4	27	13.6
Lavalle	10	10.4	12	13.2	13	14.7	15	19.0	12	18.1	9	13.7	11	16.2	4	6.1	6	10.4	7	12.5
Luján	23	9.4	22	9.4	15	6.5	12	5.6	18	9.5	16	8.8	15	9.1	10	6.0	10	7.0	12	8.3
Maipú	27	7.6	26	7.9	35	10.6	28	9.2	19	7.0	26	10.0	21	8.6	15	6.4	23	10.7	19	9.8
ZONA II																				
San Carlos	8	11.5	8	11.1	9	13.3	3	5.1	7	14.1	2	3.9	4	8.4	6	13.6	5	11.3	-	-
Tunuyán	14	13.2	8	8.4	15	14.8	8	8.8	6	8.3	11	14.7	4	5.4	10	15.8	11	17.3	9	16.2
Tupungato	8	10.3	7	9.7	5	6.6	4	6.1	5	10.0	5	8.8	8	14.8	6	10.5	5	10.1	4	8.2
ZONA III																				
Junín	6	8.1	10	14.6	7	11.1	7	11.0	4	7.5	6	11.6	1	2.0	6	12.2	3	6.6	5	11.6
La Paz	2	10.5	2	10.2	1	5.4	-	-	-	-	-	-	1	9.0	3	22.4	1.0	8.3	1	8.7
Rivadavia	8	7.3	10	10.2	6	6.2	5	5.8	6	8.0	7	10.2	7	9.4	7	11.7	3	5.0	6	11.2
San Martín	35	14.8	25	11.9	32	15.1	21	11.8	16	9.6	20	12.5	16	10.6	17	12.2	17	13.3	10	8.1
Santa Rosa	3	9.6	4	13.3	4	12.9	1	3.4	2	8.6	1	4.4	-	-	1	5.4	1	4.8	1	5.3
ZONA IV																				
General Alvear	7	8.1	5	6.7	11	15.8	11	16.7	8	14.2	9	15.2	9	18.3	6	11.5	7	14.6	7	16.5
Malargüe	9	14.7	8	14.8	2	3.9	5	11.6	6	15.0	6	14.9	2	6.1	2	6.4			2	7.1
San Rafael	32	9.4	31	9.4	23	7.8	30	10.7	28	11.3	17	7.2	13	6.1	22	11.4	17	9.7	18	10.0
Otro Lugar/ignor.	7		17		5		5		1		3		1	13.3	2		2		2	
TOTAL	329	9.8	324	10.3	324	10.8	282	10.3	243	10.4	243	10.6	191	9.0	179	8.9	181	9.8	170	9.8

TMP II= $\frac{\text{Neo Precoz} + \text{Fetal General} * 1000}{\text{Nº de Nacidos vivos}}$